



PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK

Doel:

Het vastleggen van een uniforme werkwijze bij medicijn verstrekking en het bieden van kaders om te voldoen aan ouderwensen en richtlijnen op het gebied van de algemene gezondheidszorg.

Inleiding

Als ouder kies je o.a. voor een kinderdagverblijf omdat de opvang van je kind gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen een kinderdagverblijf niet bezoeken. Dan rijst de vraag vanzelf: wanneer is een kind ziek. In dit protocol wordt uitgelegd hoe met zieke kinderen wordt omgegaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn.

Zieke kinderen

Kinderen zijn ziek als hun lichaamstemperatuur boven de 38,5 graden is. Ze 1 op 1 aandacht van de pedagogische medewerker nodig hebben en ze een besmettelijke ziekte hebben.

Wanneer een kind koorts heeft (meer dan 38,5 graden Celsius), is het voor het kind beter dat de ouders het kind komen ophalen en worden zij gebeld. Een ziek kind hoort thuis. Zie verder: "protocol zieke kinderen"

Medicijnen en toedienen van medicijnen

Op advies van de GGD worden alleen medicijnen toegediend als deze door de (huis)arts zijn voorgeschreven. De medicijnen moeten op naam van het betrokken kind staan, waarbij de naam en de geboortedatum duidelijk leesbaar op de sticker moet staan. Dit wordt gecontroleerd. Tevens moet de bijsluiter bij de medicatie aanwezig zijn. De bijsluiter wordt gelezen voor het verstrekken van het medicament. Medicijnen worden in originele verpakking met houdbaarheidsdatum bewaard. De houdbaarheid van het medicijn wordt voor toediening gecontroleerd; zo nodig worden medicijnen in de koelkast bewaard.

Wanneer een kind afhankelijk is van medicijnen of bij acute problemen medicijnen nodig heeft (bijvoorbeeld als gevolg van astma, allergie bv wespensteek of bij een koortsstuip), dan mogen wij deze wel toedienen. Dan mag een ieder volgens het Burgerlijk Wetboek in noodsituaties medische handelingen verrichten. Dat mag alleen als je zeker weet dat er niet snel genoeg de hulp van een arts of medische deskundige kunt inroepen, bijvoorbeeld via het noodnummer 112. In noodsituaties wordt van de medewerkers verwacht naar beste vermogen te handelen en mogen zij volgens de wet afwijken van de normale richtlijnen die gelden voor medicatieverstrekking. Zie voor meer informatie van "Gezondheidsrisico's in een kindcentrum op peuterspeelzaal (0-4 jarigen) van het RIVM. Dit geldt ook voor homeopathische middelen.

Paracetamol

Paracetamol wordt veel gebruikt bij kleine kinderen, o.a. bij het doorkomen van tanden en kiezen(al dan niet met koorts) na het inenten of bij pijn of koorts zonder directe aanleiding

Koorts heeft namelijk altijd een oorzaak, die niet vaak aan te tonen is. Omdat het kinderdagverblijf aansprakelijk is voor het kind gedurende het verblijf, wordt er alleen paracetamol toegediend als het door een arts is voorgeschreven of als de ouder/verzorger de verantwoording op zich neemt: stel dat het kind ernstig ziek wordt en de koorts is onderdrukt met paracetamol, dan kan het kindcentrum daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Verder moet door de ouder een formulier ingevuld worden waarbij akkoord gegaan wordt dat de medewerker de medicijnen wanneer nodig toedient. (zie bijlage 1)

Indien van toepassing wordt door de pedagogische medewerker een medisch dossier van kinderen gehanteerd en actueel gehouden. Gezondheidskenmerken en bijzonderheden worden in het dossier vastgelegd; gegevens over allergieën en vaccinaties worden ook in het dossier opgenomen. De pedagogische medewerker die de medicijnen toedient, is op de hoogte van de inhoud van het dossier voor het toedienen van medicijnen.

Er wordt een afvinklijst gehanteerd zodat wordt voorkomen dat een medicijn 2x wordt toegediend. (zie bijlage 3)

Alleen wanneer bovenstaande richtlijnen gevolgd worden, mogen medicijnen toegediend worden.

Oraal toe te dienen medicijnen (drankjes, tabletten) mogen door pedagogisch medewerkers toegediend worden, evenals zepillen.

Injecties en andere medische handelingen vallen onder de wet BIG en worden uitbesteed aan daartoe bevoegde personen, tenzij de pedagogische medewerker bekwaam is en een bekwaamheidsverklaring is afgegeven en ondertekend. (zie bijlage 4)

Toedienen van Hoestsiroop

Bij kinderen onder de twee jaar wordt geadviseerd geen hoestsiroop met slaapverwekkende bijwerking toe te dienen.

Versuffende stoffen, voorkomend in hoestdranken zijn o.a.:

- Phenacetine (vooral riskant i.v.m. wiegendood)
- Promethazine
- Oxomemazine
- Dexchlorfenizamine
- Difenhydramine
- Codeïne (+ varianten: dextromethorfan, noscapine, narceïne)

Mochten ouders/verzorgers er op staan dat zij wel de hoestdrank toegediend willen hebben dan moeten zij hiervoor een verklaring (bijlage 5) ondertekenen.

Bij calamiteiten als gevolg van toediening van medicijnen, direct de ouders en huisarts waarschuwen of 112 bellen.

Gebruik thermometer

Er wordt een elektronische thermometer gebruikt, afhankelijk van de omstandigheden anaal dan wel oraal. Na ieder gebruik wordt de thermometer met water en zeep gereinigd en met een tissue in een 70% alcoholoplossing gedesinfecteerd. Hierna wordt de thermometer afgedekt in de EHBO doos weggelegd.

Zalf/crème

Bij het toedienen van zalf of crème worden handschoenen gebruikt. Zo veel mogelijk wordt zalf uit tubes of wegwerpflacons gebruikt. Zalf uit een pot (bijvoorbeeld op voorschrift van arts) wordt opgebracht met een spatel, welke na gebruik grondig gereinigd wordt met water en zeep.

Bijtincidenten

Bij bijtincidenten worden de ouders altijd op de hoogte gebracht. Bij bijtincidenten waarbij bloed vrijkomt, moet binnen 24 uur contact worden opgenomen met huisarts, i.v.m. het eventueel toedienen van een tetanusinjectie (door de arts)

Inentingen

Bij een intake gesprek met ouders moeten ouders aangeven of een kind wel of niet zal worden ingeënt. Dit moet worden geregistreerd op het intake formulier. Kinderen die niet worden ingeënt mogen niet geweerd worden.

Bijlage I

TOESTEMMING VOOR MEDICIJNTOEDIENING

(volgens voorbeeld 'overeenkomst gebruik geneesmiddelen' RIVM)

Hierbij geeft (naam ouder/verzorger):

Ouder/verzorger van (naam kind):.....

Toestemming dat zijn/haar kind tijdens het verblijf op het KDV/BSO/PSZ:

Naam locatie:.....

Het hierna genoemde medicijn krijgt toegediend. Het medicijn wordt toegediend volgens het doktersvoorschrift (zie etiket van de verpakking) en/of volgens bijsluiter product.

Naam medicijn:.....

Het medicijn wordt wel / niet verstrekt op voorschrift van een arts

Naam en telefoonnummer behandelend arts:.....

Naam en telefoonnummer apotheek:

Het medicijn zal worden toegediend door:.....

Dosering:.....

Tijdstip(pen):

keer	1 ^e	2 ^e	3 ^e	4 ^e	5 ^e	6 ^e	7 ^e	8 ^e	9 ^e
Uur/tijd									

Bijzondere aanwijzingen: (bijv. zoveel tijd voor/na een maaltijd, niet met melkproducten, zittend, op schoot, liggend etc)

.....

Wijze van toediening (bijv. Via neus, oor, mond, huid, anaal):

.....

Het medicijn wordt bewaard op de volgende plaats: (bijvoorbeeld in de koelkast, maar in elk geval buiten bereik van kinderen)

.....

Het medicijn is houdbaar tot en met:.....

Voor akkoord:

Datum:..... Handtekening ouder :.....

Bijlage 2

OVEREENKOMST GEBRUIK NEUSPOMP

Hierbij geeft (naam ouder/verzorger):

Ouder/verzorger van (naam kind):.....

Toestemming dat tijdens het verblijf op het KDV/BSO/PSZ

Naam locatie:.....

De leidsters zijn/haar kind met de neuspomp het overtollige snot weghalen.
Deze handeling wordt gedaan volgens de bijsluiter of omschrijving van het product.

De neuspomp wordt de dag waarop het verzoek door de ouder(s) gedaan wordt
gebruikt:

Frequentie:.....

Wanneer de volgende dag de neuspomp weer gehanteerd moet worden, moet dit door
de ouder(s) opnieuw aangegeven worden.

Het is de ouder(s) bekend gemaakt door de leiding dat het gebruik van de neuspomp
door het consultatiebureau wordt afgeraden.

Datum:..... Handtekening ouder:.....

Bijlage 3

OVEREENKOMST TOEDIENEN MEDICIJNEN DOOR DERDEN

Hierbij geeft (naam ouder/verzorger):

Ouder/verzorger van (naam kind):.....

Toestemming dat tijdens het verblijf op het KDV/BSO/PSZ

Naam locatie:.....

Een andere persoon dan zichzelf of de medewerkers (bijv. Verpleger, oma of buurvrouw) zijn/haar kind een medicijn toedient.

Het is de ouder(s) bekend gemaakt door de leiding dat dit niet gebruikelijk is, maar op dringend verzoek van de ouders gebeurt en de ouders zelf eindverantwoordelijk zijn voor de eventuele gevolgen.

Datum..... Handtekening medewerker.....

Datum:..... Handtekening ouder.....

Bijlage 5

Verklaring voor het toedienen van hoestsiroop met slaapverwekkende bijwerking.

Naam ouder/verzorger: _____

Naam kind: _____

Soort hoestsiroop: _____

Data toediening: _____

Hierbij verklaar ik dat ik de pedagogische medewerker van ons kind heb verzocht om de meegegeven hoestsiroop toe te dienen.

Datum: _____ Handtekening: _____